

あと施工アンカー補助金具

アンカー名人

「安定した品質と環境を確保します」

あと施工アンカーボルトを設計通り正確に設置するには、長い経験と高い技能が必要です。


施工者が熟練者でない場合、穿孔の位置がずれたり向きが斜めになったりと、施工品質の確保が非常に難しく安定しない作業でした。

そこで補助金具（ガイド）を使用することによって正確な位置に穿孔、その中心にボルトを直角にセットでき、また穿孔による粉塵の飛散も防ぐことができる、環境的にも優れた施工方法を開発しました。




あと施工アンカーボルトの施工手順（例）


1. 土台金具設置工




2. 穿孔工



3. 孔清掃工




4. アンカーボルト設置工



NIPPON RIETEC Co., Ltd.

あと施工アンカー用工具の構成

＜セット状況＞



特 徴

1. アンカーの孔を正確な位置にかつ、コンクリート面に垂直にあけることができます。
2. 穿孔ガイドパイプに集塵パイプを取り付けることで、穿孔後の清掃と粉塵の吸引を同時に行えるので粉塵が飛散しません。
3. アンカーボルトを孔の中心にまっすぐ設置することができます。
4. 液漏れ防止キャップが装着でき、樹脂等の漏れを防ぐことができます。
5. バキューム装置を使用することにより、コンクリート面を傷つけることなく土台金具をセットできます。
6. ガイドパイプは内径を変えることで、色々なボルト径に対応できます。
(金属系アンカーにも対応します)
7. 穿孔ガイドパイプは単体での使用も可能です。

NR 日本リーテック株式会社

社会インフラ本部

〒101-0054

東京都千代田区神田錦町 1-6

Tel 03-6880-2730 Fax 03-6880-2752

<http://www.j-rietec.co.jp>

【レンタル代理店】

R
RomAc

株式会社ロマック

〒220-0022

神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14 タスクセンタービル5F

Tel 045-315-3416 Fax 045-315-3417

<http://www.romac.co.jp>

フェンス類


	品 名： ガードフェンストラ サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：鉄 重 量：8kg 別 名：ネットフェンス B形バリケード		品 名： 扉フェンストラ サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：鉄 重 量：14.2kg 別 名：扉フェンス くぐり扉
	品 名： 樹木ガードフェンス サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：鉄 重 量：8kg 別 名：イメージフェンス ガラフェンス		品 名： 扉樹木フェンス サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：鉄 重 量：14.2kg 別 名：扉フェンス緑 くぐり扉
	品 名： 全網ガードフェンス サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：亜鉛メッキ 重 量：17.5kg 別 名：全網		品 名： 全網扉フェンス サイズ： 1,800mm×1,800mm 材 質：亜鉛メッキ 重 量：20kg 別 名：全網扉
	品 名： フェンス用ブロック サイズ： H120mm×D118mm×W250mm 材 質：コンクリート 重 量：10kg 別 名：コンクリート台 ブタッ鼻		品 名： プラスチックフェンス サイズ： 1,000mm×1,200mm 材 質：プラスチック 別 名：プラフェンス AKフェンス
	品 名： フェンスジョイント 材 質：プラスチック 別 名：ジョイント		品 名： フェンスシート サイズ： 920mm×1,720mm 材 質：ビニール 別 名：フェンスシート 
	品 名： メッシュシート サイズ： 920mm×1,720mm 材 質：繊維 		品 名： デザインシート サイズ： 920mm×1,720mm 材 質：ビニール 

カラーコーン・保安機材

	品 名： レボコーン サイズ： H700mm 材 質：樹脂 重 量：3.5kg		品 名： スコッチコーン サイズ： H700mm 材 質：プラスチック 重 量：1.0kg
	品 名： コーンベッ ト 材 質：樹脂 重 量：2.0kg		品 名： コーンバー サイズ： L2,000mm 材 質：プラスチック
 	品 名： 内照式LEDコーン サイズ： H700mm 点 滅：1ヶ月 点 灯：1週間 ※単一電池4個使用		品 名： LEDチューブライト サイズ： Φ23mm×10m巻 ※ソーラー式
	品 名： コーンサイン サイズ： 500mm×300mm		品 名： コーン用矢印板 サイズ： 500mm×300mm
	品 名： LED工事灯 ※ソーラー式 10日間連続点灯 オプションにて単管 パイプにも取付可能 別 名：工事灯		品 名： 公団方矢印板 サイズ： 550mm×900mm 材 質：スチール 別 名：矢印板
	品 名： 高輝度公団方矢印板 サイズ： 550mm×900mm 材 質：スチール 別 名：高輝度矢印板		品 名： フラッシャーパネル サイズ： 470mm×816mm 連続点灯10日間 単一電池2個使用 別 名：LED矢印板

フェンス類			
	品 名： A型バリケード サイズ： 1,200mm×800mm 材 質：鉄 別 名：A形バリ		品 名： A型バリケードウェイト サイズ： 120mm×490mm 重 量：6.5kg 別 名：ウェイト
	品 名： MAスタンド サイズ： 450mm×820mm 別 名：Aバリ 馬		品 名： 投光機 ※100V電源式
	品 名： 回転灯 ※100V電源式		品 名： 大型回転灯 ※ソーラー式 サイズ： 反射部φ600mm 連続点灯7日間 別 名：コスモサークル ビックラブ
	品 名： 小型サインライト ※100V電源式 サイズ： 920mm×1,655mm×920mm 重 量：45kg		品 名： 中型サインライト ※100V電源式 サイズ： 1,310mm×1,880mm×900mm 重 量：48kg
	品 名： 関東地建型サインライト ※100V電源式 サイズ： 2,410mm×1,900mm×1,200mm 重 量：123kg		品 名： 歩行者マット サイズ： W600mm×L3,600mm 材 質：樹脂
	品 名： B山歩行者マット サイズ： W1,000mm×L1,000mm 材 質：樹脂		品 名： プラシキ 3×6サイズ： 915mm×1,830mm 重 量：22kg 4×8サイズ： 1,220mm×2,440mm 重 量：33kg

カラーコーン・保安機材

	品 名： SL看板一般型 (昼間工事用) サイズ： 550mm×1,400mm 別 名：SL看板 SL板		品 名： SL看板夜間用 (夜間工事用) サイズ： 550mm×1,400mm 別 名：夜間用看板 高輝度看板 反射看板
	品 名： 看板ベット パリストーンの ズレ防止に利用		品 名： バリストーン 水注入式 満水時11kg 別名：水タンク 看板ウェイト
	品 名： 単管パイプ 規 格： Φ48.6×4,000 Φ48.6×2,000 Φ48.6×1,500 Φ48.6×1,000		品 名： 自在/直交クランプ
	品 名： 連結ジョイント 別 名： 単管ジョイント		品 名： 仮設ゲート 規 格： ご相談ください パネル付も御座います
	品 名： 工事用四方幕 サイズ： 1面800mm×1,000mm		品 名： 仮設ハウス サイズ： ご相談ください ※ユニック車入庫不可の 場合は組立式も 御座います。
	品 名： 仮設トイレ ※大小兼用 水洗式 汲取式 ※大小別 水洗式 汲取式		品 名： クッションドラム 容 量： 200ℓ ※水袋5個付

リース発注書



株式会社 ロマック

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14
 タスクセンタービル5F
 電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417

御客様名		御担当者様	様
納 期	平成 年 月 日	返 却 日	平成 年 月 日
連 絡 先		受 取 方 法	配 達 ・ 取 出
現 場 名			

品 名	数 量	単 位

※取出し先：

ロマック資材置き場
 〒246-0026
 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南1-21
 TEL：045-459-9913

返 却 方 法

引上げ ・ 持込み

各種看板製作も承っております

ご迷惑をおかけします

こう えん
公園をきれいに
なお
直しています

平成〇〇年〇月〇〇日まで
時間帯 9:00~17:00

〇〇公園再整備工事

発注者 〇〇市〇〇局
電話 045-XXX-XXXX
監督員 〇〇 〇〇

施工者 株式会社ロマック
電話 045-315-3416
現場代理人 ロマック 太郎

ご協力をお願いします

**健康遊具を
設置しています**

平成〇〇年〇〇月〇〇日まで
時間帯 9:00~17:00

〇〇公園健康増進遊具設置工事

発注者 〇〇市 〇〇局〇〇課
監督員 〇〇 〇〇
電話 045-XXX-XXXX

施工者 株式会社 ロマック
電話 045-315-3416
現場代理人 ロマック 太郎

労災保険関係成立票	
保険関係成立年月日	平成 年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人氏名	

建設業の許可票	
商号又は名称	
代表者の氏名	
主任技術者の氏名	専任の有無
資格者	資格者証文付番号
一般建設業又は特定建設業の別	
許可を受けた建設業	
許可番号	
許可年月日	平成 年 月 日

お知らせ

昼間
**〇〇工事を
行っています**

ご迷惑をおかけ致しますが、
工事にご協力をお願い致します。

期間 平成 年 月 日頃まで
平成 年 月 日頃まで

発注者 〇〇株式会社
施工者 株式会社 ロマック

RomAC
株式会社 ロマック

営業中

一生懸命

ロマックなし園

営業中


なし園

注意!

高架下高さ4.5M

〇〇町ほか2か所口徑
100mmから200mm配水管布設替工事

(株)ロマック



ご迷惑をおかけします

平成〇〇年〇〇月〇〇日頃まで

**〇〇工事を
行っています**

時間帯 夜間 〇時~〇時

発注者 〇〇株式会社
監督者 〇〇 〇〇
電話 045-XXX-XXXX

施工者 株式会社ロマック
現場代理人 ロマック 太郎
電話 045-315-3416

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日頃まで
夜間帯 21:00~5:00

**〇〇工事を
行っています**

ご意見・ご要望・お問い合わせ

発注者 〇〇株式会社
担当 〇〇 〇〇 電話 045-XXX-XXXX
休日・夜間・夜間連絡先 お客先サービスセンター
電話 015-XXX-XXX 休日・夜間・夜間連絡先 〇〇〇〇〇〇

施工者 株式会社 ロマック
現場代理人 ロマック 太郎 電話 045-315-3416

災害時下水直結式仮設トイレ案内

ここには、仮設トイレ用下水道管が設置されています

使用方法

- ①立ち上り窓の鍵をはずし、仮設トイレを設置する
- ②注水用マンホールから下水道管に水を貯める
- ③トイレが使用可能な状態になるまで、下水道管に水を貯めてから使用
- ④トイレが使用可能な状態になるまで、下水道管に水を貯めてから使用
- ⑤下水道管が空になったら貯留水を捨てる

でちゃだめ!
DO NOT GO OUT

ほこうしゃ

**歩行者
PEDESTRIAN**



株式会社 ロマック

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14

タスクセンタービル5F

電話: 045-315-3416 FAX: 045-315-3417

工事件名板発注書



株式会社ロマック

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14
 タスクセンタービル5F
 電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417

御客様名		御担当者様	様
詳細	板サイズ 500×700： 枚 700×1100(縮小)： 枚 1100×1400(市型)： 枚 板 面（無反射・高輝度反射）保護クッション（有・無）クリップ（有・無）		
納期	平成 年 月 日		

ご迷惑をおかけします

平成 年 月 日まで
時間帯 ： ～ ：

発注者

電 話
監督員

施工者

電 話
現場代理人

※イメージアップにはロゴやキャラクター入り看板
 の作成も可能です。お気軽にお問い合わせください。

法令板発注書



株式会社 ロマック

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14
タスクセンタービル5F
電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417

御客様名		御担当者様	様
詳細	板サイズ 550×1400(SL)： 枚 700×1100(縮小)： 枚 1100×1400(市型)： 枚 板 面（無反射）		
納期	平成 年 月 日		

労災保険関係成立票

保険関係成立年月日	平成 年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人氏名	

施工体系図

工事名称	
工事場所	
工期	

会社名	
主任技術者	
工事内容	
工期	

会社名	会社名	会社名
技術者	主任技術者	技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

会社名	会社名	会社名
技術者	技術者	技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

会社名	会社名	会社名
技術者	技術者	技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

建設業の許可票

商号又は名称			
代表者の氏名			
主任技術者の氏名	専任の有無		
資格者	資格者証交付番号		
一般建設業又は特定建設業の別			
許可を受けた建設業			
許可番号			
許可年月日	平成 年 月 日		

労災保険関係成立票

保険関係成立年月日	平成 年 月 日
労働保険番号	
事業の期間	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
事業主の住所氏名	
注文者の氏名	
事業主代理人氏名	

建設業の許可票

商号又は名称			
代表者の氏名			
主任技術者の氏名	専任の有無		
資格者	資格者証交付番号		
一般建設業又は特定建設業の別			
許可を受けた建設業			
許可番号			
許可年月日	平成 年 月 日		

施工体系図

工事名称	
工事場所	
工期	

会社名	会社名	会社名
主任技術者	主任技術者	主任技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

会社名	会社名	会社名
技術者	技術者	技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

会社名	会社名	会社名
技術者	技術者	技術者
工事内容	工事内容	工事内容
工期	工期	工期

※完成イメージ

※順番の指定や一部のみの作成も可能です。
そのほかのご希望はお問い合わせください。

工事説明板発注書



株式会社 ロマック

〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14
タスクセンタービル5F
電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417

御客様名		御担当者様	様
詳細	板サイズ 280×1400(スリム)： 枚 550×1400(SL)： 枚 板面（無反射・高輝度反射）保護クッション（有・無）クリップ（有・無）		
納期	平成 年 月 日		

ご迷惑をおかけします

マグネット対応可能

マグネット： 枚

平成 年 月 日頃まで
時間帯 時 時 時 時
夜 昼

平成 年 月 日頃から

発注者

監督者
電話

施工者

現場代理人
電話

工事撮影黑板発注書		 株式会社 ロマック 〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14 タスクセンタービル5F 電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417	
御客様名		御担当者様	様
詳細	板サイズ 300×450： 枚 450×600： 枚 500×700： 枚 仕様 木枠・フレーム付・スチール（マグネット取付可能）		
納期	平成 年 月 日		

工事名			
工 種		測 点	No
施工者			

工事名			
工 種		測 点	No
施工者			

工事情報板発注書		 株式会社 ロマック 〒220-0022 神奈川県横浜市西区花咲町5-136-14 タスクセンタービル5F 電話：045-315-3416 FAX：045-315-3417	
御客様名		御担当者様	様
詳細	板サイズ 280×1400： 枚 500×1400： 枚 板 面（無反射・高輝度反射）保護クッション（有・無）クリップ（有・無）		
納期	平成 年 月 日		

工事名						
工 種		測 点	No			
				設計値	実測値	
			施工者			

工事名					
工 種		測 点	No		
				設計値	実測値
			施工者		



たのしいがほんものをうむ

A pleasant produces genuine articles